# ICD-10-GM

# Version 2013

# Alphabetisches Verzeichnis

# (Diagnosenthesaurus)

**Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**
**- German Modification -**

Herausgegeben vom
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI
im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit
in Kooperation mit der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

Stand 28. September 2012

DIMDI

Der Druck erfolgt unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

Registrierungscode_____.

Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit.

Das Alphabetische Verzeichnis zur ICD-10-GM entstand auf der Basis des ICD-10-Diagnosenthesaurus des Zentralinstituts für die kassenärztliche Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland (ZI).Es wurde im Laufe der Jahre ergänzt um Texte aus dem Alphabetischen Verzeichnis der ICD-10 der WHO.

Für den Diagnosenthesaurus gilt als **Urheber**:

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung
in der Bundesrepublik Deutschland (ZI)
Herbert-Lewin-Platz 3, 10623 Berlin
Internet: http://www.zi-berlin.de

Der **Inhaber der Nutzungsrechte** für diese Teile ist:

Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation
und Information (DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38a, 50676 Köln
Internet: http://www.dimdi.de

ISBN - angeben -

Druck NNNN (zutreffende Jahreszahl angeben)

**Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek**
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

- Verlagsinformationen eintragen -

- Satz: (Informationen eintragen) -

- Druck: (Informationen eintragen) -

DIMDI

**Elektrolyte**
– Entgleisung E87.8
– Mangel E87.8
– Störung E87.8
– – bei Hyperemesis gravidarum O21.1
– – mit Flüssigkeitsstörung E87.8
– – transitorisch, beim Neugeborenen P74.4
– Stoffwechselstörung E87.8
**Elektrolythaushalt**
– abnorm E87.8
– Gleichgewicht, gestört E87.8
– Störung E87.8
– – bei
– – – Abort, ärztlich, misslungen O07.3
– – – Hyperemesis gravidarum, Beginn vor Beendigung der 20. Schwangerschaftswoche O21.1
– – Komplikation, bei Abort, misslungen O07.8
– und Wasserhaushalt, Störung, beim Neugeborenen P74.4
**Elektromyogramm [EMG]**, abnorm R94.1
**Elektronisch**
– Blasenstimulator, mit Komplikation T83.9
– Harnblasenstimulator
– – Entzündung T83.5
– – Infektion T83.5
– Herzstimulator, mit Komplikation T82.9
**Elektrookulogramm [EOG]**, abnorm R94.1
**Elektrophysiologisch**, Untersuchung, intrakardial, abnorm R94.3
**Elektroretinogramm [ERG]**, abnorm R94.1
**Elektroschock** T75.4
**Elektroschocktherapie**, mit Komplikation a.n.k. T88.9
**Elektrosensibilität** Z58
**Elephantiasis** I89.0
– Augenlid H02.8
– congenita hereditaria Q82.0
– durch
– – Brugia timori B74.2
– – Wuchereria malayi B74.1
– glandulär I89.0
– hereditär, angeboren Q82.0
– Hoden I89.0
– italica E52
– lymphangiektatisch I89.0
– nach
– – chirurgischem Eingriff I97.8
– – Mastektomie I97.2
– nicht durch Filarien I89.0
– Ohrmuschel Q17.8
– Penis I89.0
– Skrotum I89.0† N51.8*
– teleangiectodes I89.0
– Vulva N90.8
**Elevatio uteri** N85.4
**Elimination**, transepidermal, Störung L87.9
**Elle**
– Fraktur S52.20
– Karzinom C79.5
– Sarkom C40.0
**Ellenbeuge**, Abszess L02.4
**Ellenbogen**
– Abszess L02.4
– Ankylose M24.62
– Anomalie Q74.0
– Binnenschädigung, rezidivierend M24.12
– Bursitis a.n.k. M70.3
– Deformität, angeboren Q68.8
– Dislokation S53.10
– – habituell M24.42
– – kongenital Q68.8
– Distorsion S53.40
– Epikondylitis M77.8
– Fraktur S52.00
– – suprakondylär S42.41
– Golf- M77.0
– innerer, Schädigung M24.92
**Ellenbogen** *(Forts.)*
– Luxation S53.10
– – angeboren Q68.8
– – habituell M24.42
– Melanom, maligne C43.6
– Prellung S50.0
– Ruptur, Meniskus, alt M24.12
– Schädigung, rezidivierend M24.92
– Schmerzen, nicht operationsbedingt M79.62
– Tennis- M77.1
– Tenosynovitis M65.92
– Tuberkulose A18.0† M01.12*
– und Unterarm, Verletzung, multipel S59.7
– Verätzung
– – 1. Grades T22.51
– – 2. Grades T22.61
– – 3. Grades T22.71
– – Grad
– – – 2a T22.61
– – – 2b T22.91
– Verbrennung
– – 1. Grades T22.11
– – 2. Grades T22.21
– – 3. Grades T22.31
– – Grad
– – – 2a T22.21
– – – 2b T22.81
– Verletzung S59.9
– – oberflächlich S50.9
– – – multipel S50.7
– Verstauchung S53.40
– Wunde, offen S51.0
– Zerquetschung S57.0
– Zerrung S53.40
**Ellenbogengelenk**
– Arthritis M13.12
– Arthrose M19.92
– Binnenschädigung M24.12
– Bursitis M70.2
– Deformität, erworben M21.92
– Degeneration, Gelenkknorpel a.n.k. M24.12
– Empyem M00.92
– Steifheit M25.62
– Ulkus, dekubital L89.91
– Verrenkung S53.10
**Ellenbogenregion**, Enthesiopathie M77.8
**Ellenbogenseitenband**, Riss, ulnar S53.3
**Elliptozyten**, Anämie D58.1
**Elliptozytose** D58.1
– angeboren D58.1
– bei Erbanlage, für
– – Hämoglobin C D58.1
– – Sichelzellen D57.8
– durch Sichelzellenkrankheit D57.8
– Hämoglobin- D58.1
– hereditär D58.1
**Ellis-van-Creveld-Syndrom** Q77.6
**Ellison-Syndrom**, Zollinger- E16.4
**Elongatio**
– cervici uteri N88.4
– colli uteri N88.4
**Elongation**
– bei Hypertrophie
– – Cervix uteri N88.4
– – Gebärmutterhals N88.4
– Kreuzband M23.89
– Nierenkelch Q63.8
– Sigma Q43.8
**Elschnig-Syndrom** Q10.3
**Elterlich**, Überwachung, ungenügend, Kind Z62
**Eltern**
– Überprotektion Z62
– Verlust, in der Kindheit Z61
**Eltern-Kind-Problem** Z61
**Emanzipationskonflikt** Z73